


Axial™

ロータリーディスペンスバルブ



高粘度ウレタン材ウインドウシーリング用

Axial ウレタン材用ディスペンスバルブ

グラコのAxialディスペンスバルブは、ウレタン材のロボット塗布向けに設計されたウィンドウシーリング用軽量、高流量、高圧のバルブです。ロータリー機能を備え、バルブ本体がケーブルやホースとは独立して動作。ねじれや干渉を防ぎロボットへの負荷を大幅に軽減します。

車輻キャビン部、または多くのウィンドウシーリング用途に適しています：

- リアガラス
- クォーターガラス
- フロントガラス
- サンルーフ
- キャビンガラス
- キャビンルーフ

流量調整ナット

容易な流量調整

吐出圧カトランスデューサー部

より精密なディスペンスが可能

独立回転式ガンヘッド部

ホース、ケーブルのねじれの防止

ロボットマウント、固定ブラケット

ホースやワイヤー断線リスクの防止

外部ソレノイド

容易なメンテナンス性

大口径材料インレット

高粘性材料の大流量塗布を実現

ヒーティングバルブ

より安定した吐出量を可能に

大流量対応ボディ接液部

最大流量を確保したデザイン

三角ビード用ノズル

吐出性能と抜群の液切れを両立



製品スペック

Axial ディスペンスバルブ	
最大吐出圧力	4000 psi (28 MPa, 276 bar)
最大エア圧	120 psi (0.83 MPa, 8.3 bar)
エア入口/エキゾーストポート径	1/8 in. NPT (f)
エア入口径	1/8 in. NPT (f)
エア出口径	1/8 in. NPT (f)
材料入口径	7/8-14 SAE (#10) および 16 JIC
重量	
26B450	4.8 kg (10.6 lb)
26B451	4.9 kg (11.0 lb)
26B452	4.6 kg (10.3 lb)
26B453	4.8 kg (10.6 lb)

▶ Axial ディスペンスバルブ ラインナップ

型式番号	ヒータリング有無	ソレノイドタイプ
26B450	ヒータリング無し	ソレノイド一体型
26B451	ヒータリング有り	ソレノイド一体型
26B452	ヒータリング無し	ソレノイド別体型
26B453	ヒータリング有り	ソレノイド別体型



マウントブラケット/本体回転防止ブラケット

▶ ノズル

型式番号	ビード幅 mm(インチ)	ビード高さ mm(インチ)
26B477	16 (0.63)	16 (0.63)
26B663	8 (0.31)	12 (0.47)
26B664	6 (0.23)	8 (0.32)

全バルブ本体には、ノズル (6 × 8 mm)1 個が付属します。



ノズル/Oリングキット

▶ マウントブラケット/本体回転防止ブラケット

各メーカーのロボットに対応できるマウントブラケット、本体回転防止ブラケットをご用意しています。モデル詳細は取扱説明書をご参照ください。その他特殊仕様ブラケットについては弊社にお問い合わせください。



グラコ社について

1926年に創立されたグラコ社は、流体ハンドリングシステムおよび塗装機器業界のリーダー的なグローバル企業です。グラコの製品は、車体潤滑や各商工業で使用されるあらゆる種類の液体や粘度の材料の移送、圧送、計量、制御、計量供給、塗装、霧化などの用途に使われています。

グラコ社の成功は、その揺るぎない技術、世界的視野に立った製造とサービスによるものです。グラコは各専門分野の販売店と共にシステム、機器、技術を提供しています。それらは、スプレーコーティング、ペイントサーキュレーション、ルブリケーション、シーリング剤、接着剤および建築業界などを含む幅広い用途の流体ハンドリング分野での基準となっています。グラコ社は弛みない流体取扱および制御に対する開発投資により、今後もあらゆる産業分野に技術革新をもたらし続けるでしょう。

GRACO 主要拠点

郵便宛先

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

アメリカ

ミネソタ州 本社
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ヨーロッパ

ベルギー
ヨーロッパ本部
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

アジア太平洋地域

オーストラリア
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9467 8500
Fax: 61 3 9467 8559

中国
Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.1-2, Wenshui
Road 299,
Jing'an District, Shanghai
200436, P.R.China
Tel: 86 512 62605711

インド
Graco India Pvt Ltd.
Plot No 295, Udyog Vihar
Phase-IV
Gurgaon - 122015 (Haryana)
India
Tel: 91 124 6610200
Fax: 91 124 6610201

日本
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku, Yokohama City,
Kanagawa, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

韓国
Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
18449
South Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801



グラコ 株式会社

GRACO K.K.

- 改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

本社 〒224-0025 横浜市都筑区早淵1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.com

GRACO INC. は I.S. EN ISO9001 に登録しています。